



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.005506.06.12 Дата 14. 06. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) 05048 22.05.2012

Организация-изготовитель
ЗАО "Хантсман-НМГ"
Адрес: 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 110 км (Россия)

Импортер (поставщик), получатель
ЗАО "Хантсман-НМГ"
Адрес: 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 110 (Россия)

Наименование продукции:
Двухкомпонентная эпоксидная выравнивающая грунтовка "Праймер 204" (Компонент 1, Компонент 2)

Продукция изготовлена в соответствии с:
с ТУ 2312-101-10861980-2007 изм.1-2"Двухкомпонентная эпоксидная выравнивающая грунтовка Праймер 204 "

Перечень документов, представленных на экспертизу:
ТУ 2312-101-10861980-2007 изм.1-2"Двухкомпонентная эпоксидная выравнивающая грунтовка Праймер 204 ", Технической информацией, Этикетки, Доверенность, Регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции
Продукция представляет собой двухкомпонентный состав. Компонент 1-жидкая модифицированная эпоксидная смола на основе Бисфенола А, кварцевый песок, функциональные добавки. Компонент 2- циклоалифатический полиаминный отвердитель

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 7723 01 от 28.05.2012 г.

№ 031704

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл	0.4	до 2
Эпихлоргидрин, мг/м.куб	менее 0.001	0.04
Ксилол, мг/м.куб	менее 0.001	0.1
Формальдегид, мг/м.куб	менее 0.001	0.003

При применении и производстве контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: хлорметил(оксирану), 1,2-диаминоэтану. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к раздражению. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях(при контакте с кожей).

Область применения:

Используется при подготовке поверхностей перед нанесением полимерных покрытий в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе в пищевых производствах, предприятиях общественного питания, помещениях медицинского назначения и фармацевтической промышленности

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту".

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Двухкомпонентная эпоксидная выравнивающая грунтовка "Праймер 204" (Компонент 1, Компонент 2)**

соответствует ~~(исходя из результатов)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции**

Главный врач

(заместитель главного врача)



подпись

М. П.

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом
гигиены труда

Тычинин М.В.
Фамилия, И. О.



Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.