

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ09.В.00024  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0627275  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ЗАО «Хантсман-НМГ».

(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: Россия, 249032, Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, 110 км.  
ОГРН: 1024000935716. Телефон (48439) 93 444, факс (48439) 93 444.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ЗАО «Хантсман-НМГ».

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Россия, 249032, Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, 110 км.  
ОГРН: 1024000935716. Телефон (48439) 93 444, факс (48439) 93 444.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** АНО "Пожарные Подмосковья".

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, стр. 3.,  
тел.(495)624-03-26. ОГРН: 1027709032317. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ09 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Эластомерные изолирующие покрытия на основе поликарбамида (полимочевины) марок Экстраплан 501, Экстраплан 502, Экстраплан 503, выпускаемые по ТУ 5772-081-10861980-2006.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 7200

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по распространению пламени – РП2 (слабо распространяющиеся) по ГОСТ Р 51032-97

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ): группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол № 21/С - 07 от 21 июня 2007 г.  
Акт о результатах анализа состояния производства № 50-52/10 от 11 июня 2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 15.06.2010 по 15.06.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Рубцова Н.В.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Чарушкин С.В.