


Раздел 6


Полимерные высоконаполненные покрытия пола

6.1 Высоконаполненное эпоксидное покрытие пола ПОЛИПЛАСТ с цветным кварцевым песком

6.1.1 Вариант без стяжки



6.1.2 Вариант с бетонной стяжкой




* В соотношении 1 в.ч. : 8-9 в.ч., 1 весовая часть связующего к 8-9 весовым частям наполнителя


						Раздел 6	АТР "ХАНТСМАН-НМГ"	Лист
						Узел 6.1		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата			

6.2 Высоконаполненное эпоксидное покрытие пола ПОЛИПЛАСТ Колор с неокрашенным кварцевым песком

6.2.1 Вариант без стяжки



6.2.2 Вариант с бетонной стяжкой




* В соотношении 1 в.ч. : 8-9 в.ч., 1 весовая часть связующего к 8-9 весовым частям наполнителя


						Раздел 6	АТР "ХАНТСМАН-НМГ"	Лист
						Узел 6.2		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			

6.3 Высоконаполненное полиуретан-цементное покрытие пола ПОЛИПЛАН® Терраццо (толщина 6-9 мм)

6.3.1 Вариант без стяжки



6.3.2 Вариант с провяочным слоем без грунтования



						Раздел 6	АТР "ХАНТСМАН-НМГ"	Лист
						Узел 6.3		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата			